

Línea de PVC flexible

Código Plano de desarrollo


500



6 mm.


Perfil decorativo de 6mm.
(liso, dorado, plateado)

501




10,5 mm.

501/c



10,5 mm.


501/cc



10,5 mm.


Tapacanto de 10,5mm. Para puerta plegadiza.

502




14 mm.

502/c



14 mm.


502/2



14 mm.


Tapacanto para placa de 12mm.

503




16 mm.

503/c



16 mm.


503/2



16 mm.


Tapacanto para placa de 14mm.

504




16,5 mm.

504/c




16,5 mm.

504/1



16,5 mm.


504/2



16,5 mm.


Tapacanto para placa de 15mm.

505




19,5 mm.

505/c




19,5 mm.

505/1



19,5 mm.


505/2



19,5 mm.


Tapacanto para placa de 18mm.

506




22 mm.

506/c




22 mm.

506/2



22 mm.

507



26 mm.

Tapacanto para placa de 19mm.

Tapacanto de 25mm.

Línea de PVC flexible

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código

Plano de desarrollo


508



28 mm.

Tapacanto de 28 mm.


509



6 mm.

Perfil decorativo de 6mm.
(liso, dorado, plateado)


510



10 mm.


Perfil decorativo de 10mm.
(liso, dorado, plateado)

511



16 mm.


511/2



16 mm.


Tapacanto para placa de 15mm. (cubrejuntas)

512



19 mm.

512/2



19 mm.

Tapacanto para placa de 18mm. (cubrejuntas)


513



6 mm.

Riel 1 para puerta corrediza


514



4 mm.

Perfil chapa. Para protección de bordes de hasta 1,5 mm.

515




12,5 mm.

3,5 mm.

Vivo tapicería


516



7 mm.

Terminal espejo. Para protección de bordes de hasta 2,5 mm.
(liso, 1 filete de color, con cinta dorada o plateada)

517




3 mm.

47 mm.

Zuncho para sillas. (liso, 2 filetes de color)

518




2,5 mm.

47 mm.

Zuncho liviano para sillas. (liso)

519




3,5 mm.

11 mm.

10 mm.

Terminal vidrio. Para sosten de paño viadriado sobre placa de hasta 10mm.

520



18 mm.

3 mm.

10 mm.


Para unión entre placas

Línea de PVC flexible

Código

Plano de desarrollo

521




Guía

Código

Plano de desarrollo

522




Divisor - Unión entre placas

523




Manguera 1/2" bicolor

524



Manguera 3/4" bicolor

525




Tapacanto para placa de 18mm. (canto grueso)

526




Burlete de vidrio de hasta 4 mm. (con cinta dorada o plateada)

527




Terminal para protección de bordes de hasta 5mm.

528




Cubrecanto liso o con filete de color

529 G




Tapacanto para placa de 18 mm.

530 G



Tapacanto para placa de 15 mm.

531



Protección de aristas